

NEW



CAMPAGNA 2017 FORNITURE INDUSTRIALI

Valido fino al 31/12/2017

RÖHM
driven by technology

MANDRINI

MANDRINI RÖHM IN PROMOZIONE IN BASE ALLE QUANTITÀ



EXTRA-RV



SUPRA



SPIRO



PRIMA

CONTROPUNTE ROTANTI

PRO - STANDARD DESIGN

H Pro, configurazione standard, corpo rettificato e temprato - cuspidi 60°



Codice	043400	043115	042315	042776	042175	042843	043532	093439
Price €	197,00	197,00	205,00	240,00	274,00	397,00	793,00	1.535,00
Attacco CM	1	2	3	3	4	5	6	6
Grandezza	101	102	104	106	108	110	114	116
Peso ca. g	400	500	800	1300	2300	4700	10200	17800
Peso del pezzo max. kg.	100	200	400	500	800	2000	3500	5000
Oscillazione radiale	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,008	0,01
Nr. Giri/min max	7.000	7.000	6.300	5.000	3.800	3.000	2.600	1.500
Cuspidi di ricambio	1241726	1241725	1241724	1241723	1241722	1241721	1241728	1241729

PRO - CON CUSPIDE PROLUNGATA

HVL Pro, con cuspidi prolungata, corpo rettificato e temprato - cuspidi 60°



Codice	058668	058669	058670	058671	058672	058673
Price €	237,00	237,00	288,00	330,00	476,00	952,00
Attacco CM	1	2	3	4	5	6
Grandezza	101	102	106	108	110	114
Peso ca.g	400	500	1300	2300	4800	10200
Peso del pezzo max. kg	80	140	400	500	1200	2500
Oscillazione radiale	0,01	0,005	0,005	0,005	0,005	0,01
Nr. Giri/min max	7.000	7.000	5.000	3.800	3.000	2.600
Cuspidi di ricambio	1241731	1241732	1241733	1241734	1241735	1241736

SLIM - CON DIMENSIONI RIDOTTE

Slim, corpo con dimensioni ridotte, temprato e rettificato - cuspidi 60°



Codice	005336	005429	005469	005490	005547
Price €	158,00	165,00	219,00	317,00	634,00
Attacco CM	2	3	4	5	6
Grandezza	02	04	08	10	14
Peso ca.g	300	400	1000	2600	7100
Peso del pezzo max. kg	200	400	800	1600	3500
Oscillazione radiale	0,005	0,005	0,005	0,01	0,02
Nr. Giri/min max	7.000	7.000	6.300	4.300	3.000
Cuspidi di ricambio	1241748	1241749	1241750	1241751	1241752

CONTROPUNTE ROTANTI

FLEX - CUSPIDI INTERCAMBIABILI


Flex per cuspidi intercambiabili, corpo temprato e rettificato



Codice	061030	061031	061032	061038	061039	061040
Price €	197,00	205,00	240,00	274,00	397,00	793,00
Attacco CM	2	3	3	4	5	6
Grandezza	102	104	106	108	110	114
Oscillazione radiale	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,015
Peso del pezzo max. kg	40	130	150	250	650	900
Peso senza cuspidi	440	750	1100	1900	4400	8600
Peso ca. g	900	1700	2200	3700	8000	-
Nr. Giri/min max	7.000	6.300	5.000	3.800	3.000	2.600
Corpo cuspidi	009836	009838	009843	009870	009872	009874

MZK - CONTROPUNTA ROTANTE CON PUNTA

Contropunta rotante, con punta, adatta alla lavorazione di pezzi con centro e tubi



Codice	Price €	Grandezza	Attacco CM	A	B	G	Peso del pezzo max. kg	Oscillazione radiale	Nr. Giri/min max.	Peso
010613	309,00	272	2	61	42	17,78	200	0,01	6000	400
010635	323,00	273	3	79	56	23,825	400	0,008	6000	1.100
010638	340,00	274	4	100	64	31,267	800	0,008	4000	1.600
010642	510,00	275	5	115,5	78	44,399	1.600	0,008	4000	3.600
306396	1.020,00	276	6	153	105	63,348	2.500	0,008	2500	10.000

ORANGE LINE

ORANGE LINE

Orange Line, corpo rettificato - cuspidi 60°



Codice	1267217	1267218	1267219
Price €	153,00	205,00	287,00
Attacco CM	3	4	5
Grandezza	K33	K34	K35
Oscillazione radiale	0,005	0,005	0,005
Peso del pezzo max. kg	300	500	630
Peso ca. g	1.000	1.800	4.300
Nr. Giri/min max	8.500	6.000	4.500
Cuspidi di ricambio	1243613	1241722	1241721

MORSE NC

RKE - MORSE COMPATTE NC

RKE, precisione forza e controllo, particolarmente adatta per l'utilizzo su centri di lavoro. Grazie alla coppia di morse DUO è possibile montare due morse NC fissate contrapposte.



Codice	178411	178412	178413	178414
Price €	2.105,00	2.410,00	3.740,00	4.110,00
Larghezza ganasce A	92	125	160	200
Versione ganasce	Ganasce a gradini	Ganasce a gradini	Ganasce a gradini	Ganasce a gradini
Capacità di serraggio 1	0 - 138	0 - 216	0 - 320	0 - 315
Capacità di serraggio 2	71 - 208	97 - 312	131 - 451	131 - 451
Forza di serraggio kN	25	40	60	60
Peso kg	15	41	79	85

RZM - MORSE CONCENTRICHE

RZM, morsa autocentrante di alta precisione. La morsa concentrica RZM per mezzo delle alte ganasce blocca il pezzo in modo sicuro, questa morsa è adatta per la lavorazione di pezzi su 5 lati.



Codice	178911	178910
	Versione compatta	Versione compatta con una gran capacità di serraggio
Price €	1.700,00	1.800,00
Larghezza ganasce A	125	125
Capacità di serraggio min.	23	23
Capacità di serraggio max.	142	222
Md max. Nm	150	150
Forza di serraggio kN	25	25
Peso kg	17,4	20,3

RKZ-M - MORSE CONCENTRICHE

RKZ-M, particolarmente adatte per la lavorazione di pezzi su 5 lati. Sistema di serraggio meccanico senza moltiplicatore di forze, azionamento manuale. Serraggio concentrico con due ganasce mobili. Design compatto, dotazione di serie con ganasce a gradino.



Codice	180190	180191	180192	180193
Price €	1.135,00	1.340,00	1.960,00	2.475,00
Larghezza ganasce A	50	70	92	125
B1 Pos. 1	0-39	0-58	0-76	0-97
B1 Pos. 2	36-75	48-106	70-146	92-189
B2 Pos. 1	37-75	48-105	78-138	81-177
B2 Pos. 2	72-111	95-153	132-208	172-269
Forza di serraggio kN	10	15	20	25
Peso kg	3,5	7	18	32,5

MORSE

MSR - MORSE UNIVERSALI

MSR, sistema di serraggio meccanico senza moltiplicatore delle forze, azionato manualmente.
Corpo in acciaio, ganasce discendenti.



Codice	161828	161827	161826	161825
Price €	515,00	618,00	773,00	1.085,00
Larghezza griffe	125	150	150	175
Capacità di serraggio	150	200	300	400
Forza di serraggio	30	50	50	60
Peso kg	12,7	25,6	29,5	51,2

ORANGE LINE

RB-K - MORSE UNIVERSALI

RB-K, con griffe standard SGN e manovella.
Il sistema di serraggio della morsa RB-K è del tipo con moltiplicatore di forza azionato manualmente.



Codice	179075	179076	179077	179078	179079
Price €	1.240,00	1.340,00	1.650,00	2.060,00	2.785,00
Grandezza	1	2	3	4	5
Larghezza ganasce A	92	113	135	160	200
Campo di bloccaggio B	100	170	220	310	350
Forza di bloccaggio moltiplicatore di forza kN	25	30	40	50	100
Peso kg	15,5	24	39	60	112

ORANGE LINE

RB-M - MORSE UNIVERSALI

RB-M, con griffe standard SGN e manovella. Il sistema di serraggio della morsa RB-M è azionato manualmente mediante vite di comando. Utilizzando una chiave dinamometrica possiamo definire con esattezza la forza di bloccaggio.



Codice	179080	179081	179082	179083	179084
Price €	927,00	1.030,00	1.240,00	1.545,00	2.165,00
Grandezza	1	2	3	4	5
Larghezza ganasce A	92	113	135	160	200
Campo di bloccaggio B	100	185	240	330	370
Forza di bloccaggio meccanico kN	20	25	35	45	55
Peso kg	15,5	24	39	60	112

AUTOCENTRANTI ORANGE LINE



VANTAGGI

- Autocentranti costruiti in ghisa speciale per utilizzo universale su torni, tavole rotanti, divisori, etc
- Corpo ribassato per la minima interferenza in lavorazione
- Le griffe possono essere regolate entro tutto il range di bloccaggio con la chiave – questo permette di bloccare pezzi con differenti diametri in modo rapido
- Le griffe sono rettificate sul corpo per ottenere la massima concentricità

composto da:


- Autocentrante Orange Line, 3 o 4 griffe
- Serie griffe per interni (DIN 6350, a gradini, temprate)
- Serie griffe per esterni (DIN 6350, a gradini, temprate)

AUTOCENTRANTE A 3 GRIFFE: DIN 6350, attacco a flangia, forma A

ID	Autocentrante Orange line 3 griffe Grandezza	Centraggio mm	Passaggio barra mm	giri/min' max.	Coppia Nm	Forza di serraggio kN	Serie di 3 griffe	Prezzo di listino Euro
101781	100	70	20	4.500	60	27	Con griffe per Interni, Esterni (serie di 3 pezzi)	299,00 €
101628	125	95	32	4.000	80	31		373,00 €
100300	160	125	42	3.600	110	47		477,00 €
100000	200	160	55	3.000	140	55		625,00 €
100200	250	200	76	2.500	150	63		819,00 €
101248	315	260	103	2.000	180	69		1.225,00 €

AUTOCENTRANTE A 4 GRIFFE: DIN 6350, attacco a flangia, forma A

ID	Autocentrante Orange line 4 griffe Grandezza	Centraggio mm	Passaggio barra mm	giri/min' max.	Coppia Nm	Forza di serraggio kN	Serie di 4 griffe	Prezzo di listino Euro
102129	100	70	20	4.500	60	27	Con griffe per Interni, Esterni (serie di 4 pezzi)	350,00 €
106074	125	95	32	4.000	80	31		438,00 €
100325	160	125	42	3.600	110	47		559,00 €
100465	200	160	55	3.000	140	55		734,00 €
100834	250	200	76	2.500	150	63		962,00 €
101567	315	260	103	2.000	180	69		1.435,00 €



RÖHM Italia S.R.L.

Via Brescia 24/C
20063 Cernusco S. Naviglio
Milano ITALIA
Tel. +39 02 92103531
Fax +39 02 92101753
rohmitalia@roehm.biz
www.roehm.biz



Id.-Nr. 1242358 / 0417 B